


1 CORTE LONGITUDINAL 1

1 : 100




2 CORTE LONGITUDINAL 2

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oseces técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si consideran que algunos de los componentes o de los elementos no estructurales que se indican en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio que se separan de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta exigencia. Igualmente, la ubicación de los muros de las mamposterías interiores y de fachadas, así como las de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la constructora, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numerales A.9.2.2 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente sobre cualquier defecto de los diferencias y posibles modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Verificar y confrontar medidas en obra.

10. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

11. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

12. Este plano anula los anteriores a la fecha.

13. De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se opcualiza el reglamento para los trabajos de mayor riesgo, la supervisión arquitectónica se cumplirá parte integrante de la supervisión técnica que debe ejercer el propietario se contratara con arquitecto diferente del autor del proyecto.

14. De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción (calculado con base en el costo base/ mt2 de la obra para el cobro de hasta 2.5Y mes).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los arquitectos no asumen ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilustr

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A76200251-74338273

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORA

CONTIENE:

CORTE LONGITUDINAL 1 Y 2

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A104 | 4 DE: 7 |

os Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982




## 3 CORTE TRANSVERSAL 3

1 : 100




## 4 CORTE TRANSVERSAL 4

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

1. La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oseosos técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requerimientos especiales de diseño sísmico de los elementos no estructurales que se indiquen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben estar separados de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto sean revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con esta exigencia. Los detalles de anclaje de los muros y de todas las mamposterías interiores y de fachadas, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la interventoría técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numerales A.9.2.2 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente al arquitecto diseñador de las diferencias y posibles modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Verificar y confrontar medidas en obra.

10. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

11. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

12. Este plano anula los anteriores a la fecha.

13. De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integrante de la dirección arquitectónica y debe ser ejercida por el contratista con arquitecto diferente del autor del proyecto.

14. De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción (calculado con base en el costo base-real de la obra para el cobro de tarifas (CM real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los arquitectos no asumen ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilustr

**OBRA ARQUITECTURA** S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilustr

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A7600305-943573

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORA

CONTIENE:

CORTE TRANSVERSAL 3 Y 4

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A105 | 5 DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982

| | Espacio | Cant. | Sanitario | Orinal | Lavamanos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porteria | 1 | | | |
| 2 | Bateria Sanitaria Mujeres | 1 | 4 | | 4 |
| 3 | Bateria Sanitaria Hombres | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Atencion al Usuario | 1 | | | |
| 5 | Ascensor y escaleras | 1 | | | |
| 6 | Sala de espera #1 | 1 | | | |
| 7 | Consultorio Medico - Consultorio Enfermedades Cronicas No Transmisibles | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | Consultorio Medico - Medicina General | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Consultorio Medico - Medicina General | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Consultorio Medico - Primera infancia e infancia | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | Consultorio Especialista - Gineco - Obstetricia | 1 | 1 | | 1 |
| 12 | Consultorio Especialista - Medicina familiar y Medicina Interna | 1 | | | |
| 13 | Emfermeria - Adultez y Vejez | 1 | 1 | | 1 |
| 14 | Vacunacion | 1 | | | |
| 15 | Emfermeria - Asesoria en Anticoncepcion | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Caja - Recepcion - Archivo | 1 | | | |
| 17 | Toma de Muestras - Laboratorio Clinico | 1 | 1 | | 1 |
| 18 | Sala de espera #2 | 1 | | | |
| 19 | Consultorio Medico - Adultez y Vejez | 1 | 1 | | 1 |
| 20 | Consultorio Medico - Adolecencia y Juventud | 1 | 1 | | 1 |
| 21 | Baño Personas Mobilidad reducida | 1 | 1 | | 1 |
| 22 | Baño Personal | 1 | 1 | | 1 |
| 23 | Cuarto de Aseo | 1 | | | |
| 24 | Cafetin | 1 | | | |
| 25 | Cuarto de Rack | 1 | | | |
| 26 | Cuarto de Compresor | 1 | | | |
| 27 | U.T.A. (con 3 Ambientes) | 1 | | | |
| 28 | Cuarto Electrico | 1 | | | |
| 29 | Cuarto Planta electrica | 1 | | | |
| 30 | Cuarto Bomba y Tanque de Agua | 1 | | | |
| 31 | Parqueadero Vehicular para (12 espacios) | 12 | | | |
| 32 | Parqueadero Motos (8 espacios) | 8 | | | |
| | **Total Áreas** | **50** | **18** | **2** | **20** |

1 NIVEL 1
1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II
Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de caracter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los anclajes de los mamposterías internas y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1c el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBI=real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** ARQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estas ilustr

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| | | |

ARQUITECTO RESPONSABLE
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MP. A76012003-94326375

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:
PLANTA PRIMER PISO

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |
| FASE: 01 | PLANO: A101 |
| PLANCHA: 1 | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podra ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982

SEDE COMUNAL
CARRERA 1A3 # 72C - 65

| | Espacio | Cant. | Sanitario | Orinal | Lavamanos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascensor - Escaleras | 1 | | | |
| 2 | Sala Multiple | 1 | | | |
| 3 | Consultorio Medico - Deteccion temprana de Cancer | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Consultorio Psicologia | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | Consultorio Medico - Proteccion especifica - Atencion del parto y del Recien Nacido | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | Emfermeria - Ruta Materno Perinatal | 1 | 1 | | 1 |
| 7 | Consultorio - Materno Perinatal | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | Emfermeria - Adolecencia y Juventud | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Toma de muestras de Cuello Uterino y Ginecologicas | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Consultorio Trabajo Social | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | Caja | 1 | | | |
| 12 | Baño Persona Mobilidad Reducida (Hombres) | 1 | 1 | | 1 |
| 13 | Baño Persona Mobilidad Reducida (Mujeres) | 1 | 1 | | 1 |
| 14 | Consultorio Procedimientos Menores | 1 | | | 1 |
| 15 | Emfermeria - Primera Infancia e Infancia | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Odontologia General | 1 | 1 | | 1 |
| 17 | Terraza | 1 | | | |
| 18 | Terraza | 1 | | | |
| 19 | Terraza | 1 | | | |
| | **Total Áreas** | **19** | **12** | **0** | **13** |

1 NIVEL 2
1 : 100

V.L.P CARRERA 1A3

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuyo dirección se ejecuten dichos diseños, incumbiendo al constructor o responsable del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con esta exigencia. Los detalles de anclaje de los muros y de los componentes internos y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (primar los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1: el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBR=edi).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** ROJECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilust

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE
Arq. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A76012003-94326375

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:
PLANTA SEGUNDO PISO

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A102 | 2 |
| | | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982




1 NIVEL CUBIERTA
1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (primar los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBR real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**DDA** INGUETSTAR S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estas ilustr

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE

Arq. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A76112003-9432637S

| Vo. Bo. PROPIETARIO : | Vo. Bo. INTERVENTORIA |
|---|---|

CONTIENE:
PLANTA DE CUBIERTA

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 11/10/21 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A103 | 3 |
| | | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982




1 CORTE LONGITUDINAL 1

1 : 100




2 CORTE LONGITUDINAL 2

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Los especificaciones técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos y memorias de cálculo estructurales y en los documentos técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con esta condición. El cálculo del refuerzo y de los anclajes de los mamposterías internas y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar las bordes de losa de los planos arquitectónicos con las bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1. el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBI-real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** ARQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estas ilustr

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE

Arq. NESTOR RAUL BRAVO S.
MP. A76012003-94526375

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:

CORTE LONGITUDINAL 1 Y 2

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: / DE: |
|---|---|---|
| 01 | A104 | 4 / 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982




3 CORTE TRANSVERSAL 3

1 : 100




4 CORTE TRANSVERSAL 4

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos y memorias de diseño estructural y en las especificaciones técnicas respectivas. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los anclajes de las mamposterías internas y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionadas por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquello que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (primon los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1: el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CER-real).

**Note:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** FIGUETSURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estas ilustr

| MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MP. A76012003-94326375

| Vo. Bo. PROPIETARIO : | Vo. Bo. INTERVENTORIA |
|---|---|

CONTIENE:
CORTE TRANSVERSAL 3 Y 4

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A105 | 5 |
| | | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982




## ALZADA NORTE

1 : 100




## ALZADA SUR

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

**Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública**

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Es responsabilidad del supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles de estas separaciones deben ser definidos por el constructor y el supervisor técnico de obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con esta condición. El cálculo del retuerzo y de los anclajes de los mamposterías internas y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1: el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBI-real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y de carácter único y exclusivo ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financieros serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** ARQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilust

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A76012003-94326375

| Vo. Bo. PROPIETARIO : | Vo. Bo. INTERVENTORA |
|---|---|

CONTIENE:
ALZADAS SUR Y NORTE

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A106 | 6 |
| | | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podra ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982

ALZADA ORIENTAL

1 : 100




ALZADA OCCIDENTAL

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

**Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública**

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de caracter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los asesores técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Corresponde a estos profesionales garantizar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben separarse de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta condición. El cálculo del refuerzo y de los anclajes de los elementos no estructurales empotrados, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberá ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la supervisión técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular, aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.3.3 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (priman los arquitectónicos). Informar con anticipación a los arquitectos de las diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integral del proyecto arquitectónico y por lo tanto no podrá ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1: el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 10% por el costo de la supervisión arquitectónica utilizando el costo base real de la obra para el cobro de tarifas (CBI-real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los estudios detallados de mercadeo y financiera serán necesarios antes de iniciar los procesos de ventas y/o construcción del proyecto.
**IDEA** FIQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estas ilustr

| MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| | | |

ARQUITECTO RESPONSABLE

Arq. NESTOR RAUL BRAVO S.
MP. A76012003-94326375

| Vo. Bo. PROPIETARIO : | Vo. Bo. INTERVENTORIA |
|---|---|
| | |

CONTIENE:

ALZADA ORIENTAL Y OCCIDENTAL

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A107 | 7 |
| | | DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podra ser objeto de utilización alguna sin aceptación escrita ley 22 de 1.982




## ALZADA NORTE

1 : 100




## ALZADA SUR

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

**Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública**

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Los especificaciones, técnicos estructurales y constructivos, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oseosos técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requiere verificación sobre el diseño sísmico de los elementos no estructurales que se incluyen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben ser separares de la estructura (losas y columnas). Los detalles diseñados por el arquitecto serán revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta especificación. Los detalles de anclaje de los muros, de las mamposterías interna y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la interventoría técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por ellos (numeral A.9.2.2 de la NSR-10). Los planos del requerido al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente sobre cualquier defecto de los diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se cumplirá parte integrante de la dirección arquitectónica y en ese sentido el proyecto se contratista con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción (costo directo) de la obra (costo base real de la obra para el cobro de tarifa (CBT real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Las dimensiones finales deben ser tomadas en obra y serán necesarias antes de iniciar los trabajos relativos y/o su construcción del proyecto.
**SSA** ARQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a este ilust

| MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A70120283-1423573

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORA

CONTIENE:

ALZADAS SUR Y NORTE

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A106 | 6 DE: 7 |

os Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982




ALZADA ORIENTAL

1 : 100




ALZADA OCCIDENTAL

1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

**Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública**

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**1.** La información contenida en este plano es arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oseosos técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

**2.** La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requiere información sobre las fuerzas sísmicas que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3 de la NSR-10).

**3.** Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben estar separados de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto sean revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con ésta exigencia. Igualmente, los acabados de pisos, enchapes, los mamposterías interiores y de fachadas, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

**4.** Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de la interventoría técnica, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por ellos (numerales A.9.2.2 de la NSR-10). Los planos del requerido al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

**5.** Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente sobre cualquier defecto de los diferencias y posibles modificaciones.

**6.** Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

**7.** En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

**8.** No tomar medidas directamente sobre el plano.

**9.** Verificar y confrontar medidas en obra.

**10.** No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

**11.** La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

**12.** Este plano anula los anteriores a la fecha.

**13.** De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de arquitectura, la supervisión arquitectónica se considera parte integrante de la dirección arquitectónica y en consecuencia se contratara con arquitecto diferente del autor del proyecto.

**14.** De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción cuando se suspenda la obra antes de la mitad de la obra para el caso de hasta (240 mes).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los arquitectos no asumen ningún riesgo y tampoco serán responsables antes de iniciar la construcción o mientras se construcción del proyecto.
**OBRA** ARQUITECTURA S. A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilustr

| MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |

ARQUITECTO RESPONSABLE

ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A70120251-142367-5

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:

ALZADA ORIENTAL Y OCCIDENTAL

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A107 | 7 |
| | | DE: 7 |

os Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982

| | Espacio | Cant. | Sanitario | Orinal | Lavamanos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porteria | 1 | | | |
| 2 | Bateria Sanitaria Mujeres | 1 | 4 | | 4 |
| 3 | Bateria Sanitaria Hombres | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Atencion al Usuario | 1 | | | |
| 5 | Ascensor y escaleras | 1 | | | |
| 6 | Sala de espera #1 | 1 | | | |
| 7 | Consultorio Medico - Consultorio Enfermedades Cronicas No Transmisibles | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | Consultorio Medico - Medicina General | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Consultorio Medico - Medicina General | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Consultorio Medico - Primera infancia e infancia | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | Consultorio Especialista - Gineco - Obstetricia | 1 | 1 | | 1 |
| 12 | Consultorio Especialista - Medicina familiar y Medicina Interna | 1 | | | |
| 13 | Enfermeria - Adultez y Vejez | 1 | 1 | | 1 |
| 14 | Vacunacion | 1 | | | |
| 15 | Enfermeria - Asesoria en Anticoncepcion | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Caja - Recepcion - Archivo | 1 | | | |
| 17 | Toma de Muestras - Laboratorio Clinico | 1 | 1 | | 1 |
| 18 | Sala de espera #2 | 1 | | | |
| 19 | Consultorio Medico - Adultez y Vejez | 1 | 1 | | 1 |
| 20 | Consultorio Medico - Adolecencia y Juventud | 1 | 1 | | 1 |
| 21 | Baño Personas Mobilidad reducida | 1 | 1 | | 1 |
| 22 | Baño Personal | 1 | 1 | | 1 |
| 23 | Cuarto de Aseo | 1 | | | |
| 24 | Cafetin | 1 | | | |
| 25 | Cuarto de Rack | 1 | | | |
| 26 | Cuarto de Compresor | 1 | | | |
| 27 | U.T.A (con 3 Ambientes) | 1 | | | |
| 28 | Cuarto Electrico | 1 | | | |
| 29 | Cuarto Planta electrica | 1 | | | |
| 30 | Cuarto Bomba y Tanque de Agua | 1 | | | |
| 31 | Parqueadero Vehicular para (12 espacios) | 12 | | | |
| 32 | Parqueadero Motos (8 espacios) | 8 | | | |
| | **Total Áreas** | **60** | **18** | **2** | **20** |

1 NIVEL 1
1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II
Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

1. La información contenida en este plano en arquitectónica y de carácter general. Los especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oficiales técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requiere información sobre las fuerzas sísmicas que los elementos no estructurales que se incluyen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3de la NSR-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben ser separados de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto (esto revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con dicho requisito. Los elementos no estructurales, tales como los de compartimiento interno y de fachada, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de los contratistas, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.2.6 de la NSR-10). La información requerida al movimiento de suelo/roca del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente al arquitecto de las diferencias y posibles modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Verificar y confrontar medidas en obra.

10. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

11. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

12. Este plano anula los anteriores a la fecha.

13. De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de asistencia, la supervisión técnica y se curnplesparte reglamentaria de la ley 9a de 1989, todos los planos deben ser contratados con arquitecto diferente del autor del proyecto.

14. De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción (incluyendo el valor del costo base) en el caso para el caso de faltta (CM real).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los arquitectos no asumen ninguna responsabilidad sobre inconsistencias de tipo técnico que se encuentren en la construcción del proyecto.
**ojo** ARQUITECTOS S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilust

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MAT. A7420/0825-94238273

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORA

CONTIENE:
PLANTA PRIMER PISO

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A101 | 1 DE: 7 |

Los Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982

| | Espacio | Cant. | Sanitario | Orinal | Lavamanos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascensor - Escaleras | 1 | | | |
| 2 | Sala Multiple | 1 | | | |
| 3 | Consultorio Medico - Deteccion temprana de Cancer | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Consultorio Psicologia | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | Consultorio Medico - Proteccion especifica - Atencion del parto y del Recien Nacido | 1 | 1 | | 1 |
| 6 | Emfermeria - Ruta Materno Perinatal | 1 | 1 | | 1 |
| 7 | Consultorio - Materno Perinatal | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | Emfermeria - Adolecencia y Juventud | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Toma de muestras de Cuello Uterino y Ginecologicas | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Consultorio Trabajo Social | 1 | 1 | | 1 |
| 11 | Caja | 1 | | | |
| 12 | Baño Persona Mobilidad Reducida (Hombres) | 1 | 1 | | 1 |
| 13 | Baño Persona Mobilidad Reducida (Mujeres) | 1 | 1 | | 1 |
| 14 | Consultorio Procedimientos Menores | 1 | | | 1 |
| 15 | Emfermeria - Primera Infancia e Infancia | 1 | 1 | | 1 |
| 16 | Odontologia General | 1 | 1 | | 1 |
| 17 | Terraza | 1 | | | |
| 18 | Terraza | 1 | | | |
| 19 | Terraza | 1 | | | |
| | **Total Áreas** | **19** | **12** | **0** | **13** |

1 NIVEL 2
1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II
Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

1. La información contenida en este plano en arquitectónica y de carácter general. Las especificaciones, técnicas estructurales y constructivas, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oficiales técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales no es un los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requieren que los diseñadores de estructuras de los elementos no estructurales que se indiquen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3de la NSR-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben estar separados de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto (este revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra; quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con éste requisito. Se debe tener especial cuidado en el caso de los mamposterías internas y de fachadas, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de los contratistas, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquello que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numerales A.9.2.6 de la NSR-10). Los diseños sin requisito al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser conformada con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de los de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente cualquier defecto de los diferencias y posibles modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Verificar y confrontar medidas en obra.

10. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

11. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

12. Este plano anula los anteriores a la fecha.

13. De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de diagnóstico, la supervisión arquitectónica es considerada parte integrante de la dirección arquitectónica cuando el proyecto no contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

14. De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción (costo directo + costo indirecto) sobre el de la obra para el cobro de honorarios (CM=est).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los contratistas deberán hacer todos los levantamientos necesarios antes de hacer cualquier trabajo en el sitio y/o construcción del proyecto.
**OBRA** ARQUITECTURA S.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilust

| MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |

ARQUITECTO RESPONSABLE
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MSC. A70120825-1423573

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:
PLANTA SEGUNDO PISO

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 01/03/22 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A102 | 2 DE: 7 |

Los Arquitectos son los Autores de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin ocsentación escrita ley 23 de 1982




1 NIVEL CUBIERTA
1 : 100

SALUD NORTE
Red de Salud del Norte E.S.E.

PROYECTO:
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO FIJO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CENTRO DE SALUD SAN LUIS II PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE

CENTRO DE SALUD SAN LUIS II

Calle 72C # 1A2 - 61, Santiago de Cali, Valle del Cauca - Zona Verde "B" pública

Diseño Arquitectonico:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

COORDINADOR:
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

1. La información contenida en este plano en arquitectónica y de carácter general. Los especificaciones, técnicos estructurales y constructivos, deben verificarse en los planos de detalles arquitectónicos y en los planos de los oficiales técnicos respectivos. Cualquier inconsistencia que se encuentre en la información contenida en dichos planos con respecto a este plano debe consultarse con el arquitecto.

2. La responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales, bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. Si requiere información sobre las fuerzas sísmicas que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente están en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado (numerales A.9.2 y A.9.3de la NSR-10).

3. Los muros y los elementos no estructurales del edificio deben estar separados de la estructura (losas y columnas), con detalles diseñados por el arquitecto cada revisados por el contratista, el constructor y el supervisor técnico de la obra, quienes coordinarán con el arquitecto diseñador, las soluciones finales a adoptar a fin de cumplir con dicho requisito. Los muros divisorios, de fachada, los de relleno de los mamposterías interiores y de fachadas, así como los de otros elementos no estructurales en concreto, deberán ser proporcionados por el ingeniero calculista de la obra, o por los respectivos fabricantes.

4. Es responsabilidad de los diseñadores técnicos, de los contratistas, de los constructores, de los proveedores, fabricantes e instaladores de los elementos no estructurales del edificio, suministrar al arquitecto diseñador la información requerida para efectuar la coordinación de los diseños, en particular aquella que pueda afectar el desempeño de los elementos diseñados por otros (numeral A.9.2 de la NSR-10). Los planos de requisito al movimiento de la estructura del edificio, deberá ser confrontada con el ingeniero calculista.

5. Confrontar los bordes de losa de los planos arquitectónicos con los bordes de losa de los planos estructurales. Para la ejecución de la obra (planos los arquitectónicos). Informar oportunamente cualquier defecto de las diferencias y posibles modificaciones.

6. Confrontar detalles y especificaciones de escaleras con planos estructurales.

7. En todos los casos las diferencias o modificaciones entre planos arquitectónicos y de otras disciplinas deberán ser consultadas con los arquitectos.

8. No tomar medidas directamente sobre el plano.

9. Verificar y confrontar medidas en obra.

10. No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del arquitecto.

11. La información de los planos arquitectónicos prevalecen sobre los demás planos técnicos.

12. Este plano anula los anteriores a la fecha.

13. De acuerdo al numeral 1.1.4 del decreto 2090 de 1989 por el cual se aprueba el reglamento para los trabajos de diseño, construcción y supervisión arquitectónica se cumplirá parte reglamentaria de la ley 400 de 1997 en el desarrollo del proyecto ser contratista con arquitecto diferente del autor del proyecto.

14. De acuerdo al numeral 1.2.4.1 el arquitecto tiene derecho a que se le liquide el 15% por el costo de la construcción del proyecto (costo por metro cuadrado de la obra para el caso de hallia (CM mes).

**Nota:** todos los diagramas contenidos en este plano, son indicativos y con propósitos únicamente ilustrativos. Los detalles constructivos y dimensiones exactas deberán ser necesarios antes de iniciar la obra ninguna de ellas por construcción del proyecto.
**OBRA ARQUITECTURA** L.A. no acepta ninguna responsabilidad sobre cualquier decisión que se tome con base a estos ilust

MODIFICACIONES

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|

ARQUITECTO RESPONSABLE
ARQ. NESTOR RAUL BRAVO S.
MSC. A70120251-1433573

Vo. Bo. PROPIETARIO :

Vo. Bo. INTERVENTORIA

CONTIENE:
PLANTA DE CUBIERTA

| ESCALA: | FECHA: |
|---|---|
| 1 : 100 | 11/10/21 |
| ARCHIVO: | FECHA MODIFICACIÓN: |
| DIBUJO: LJIMENEZ | REVISO: LJIMENEZ |

| FASE: | PLANO: | PLANCHA: |
|---|---|---|
| 01 | A103 | 3 DE: 7 |

os Arquitectos son los titulares de los derechos de este proyecto en consecuencia, no podrá ser objeto de utilización alguna sin autorización escrita ley 23 de 1982